


EJERCICIO PRÁCTICO

Procedimiento selectivo para la provisión de 4 plazas de Peón del Ayuntamiento de Mejorada del Campo y para la constitución de una bolsa de empleo

Concurso-Oposición Libre



AYUNTAMIENTO
MEJORADA
DEL
CAMPO

INSTRUCCIONES

- Durante la realización de la prueba el DNI/NIE o documento equivalente, debe permanecer en lugar visible encima de la mesa.
- El teléfono móvil ha de estar guardado y desconectado.
- El examen consiste en la contestación de 50 preguntas con 4 respuestas alternativas sobre cuestiones prácticas.
- Por cada 3 preguntas mal contestadas se descontará una correcta.
- El ejercicio se valorará entre 0 y 10 puntos, debiendo obtener al menos 5 puntos para superarlo.
- El ejercicio tendrá una duración máxima de 60 minutos.
- Si precisa certificado de asistencia, se le facilitará a la salida, previa presentación del DNI/NIE o documento equivalente, una vez finalizado y entregado el ejercicio.

1.- De los materiales que se nombran a continuación ¿cuál no será necesario para realizar el tabique de separación entre 2 despachos?

- a) El cemento
- b) El yeso
- c) La arena
- d) Las piedras

2.- Estamos golpeando a un cortafrío y se nos sale la cabeza del martillo del mango. Cuando esto ocurre lo mejor es:

- a) Meter el mango en agua para que se hinche
- b) Hacer un corte en la parte superior del mango e introducir una cuña
- c) No tiene solución. Es mejor comprar un mango nuevo
- d) Anclar la cabeza del martillo con alambre y clavos que sirvan de anclaje

3.- ¿Es posible volver a utilizar los botes de pintura una vez abiertos?

- a) No, una vez abiertos, la pintura debe gastarse en menos de 24 horas
- b) No, una vez abiertos, el producto sobrante no se puede volver a utilizar
- c) Si, si se almacena correctamente, las pinturas pueden conservarse en buen estado durante mucho tiempo
- d) Si, sólo es necesario añadir disolvente

4.- El pisón y el rodillo son herramientas de jardinería que se utilizan para:

- a) Cavar
- b) Limpiar el suelo
- c) Plantar y sembrar
- d) Segar

5.- Las llaves que se pueden usar en lugares pequeños de difícil acceso son:

- a) Las llaves de tubo
- b) Las llaves allen
- c) Las llaves articuladas
- d) Las respuestas a) y c) son correctas

6.- Las tuberías más usadas en la actualidad son de:

- a) Hierro
- b) Plomo
- c) Cobre
- d) Níquel

7.- ¿Qué son los fusibles?

- a) Dispositivos de control de la energía consumida
- b) Conductores de corriente
- c) Dispositivos diseñados para cortar la corriente eléctrica cuando se produce una sobrecarga
- d) Componentes de los enchufes

8.- ¿A qué llamamos esqueje?

- a) A un tallo
- b) A una flor
- c) A una raíz
- d) Cualquiera de la anteriores puede ser un esqueje

9.- Si el oficial nos manda abrir una zanja utilizaremos:

- a) Un pico y una pala
- b) Un azadón
- c) Una picota
- d) Solamente una pala

10 - Unas condiciones ideales de manipulación manual de cargas, incluye:

- a) Levantamientos rápidos y continuados.
- b) Espalda inclinada hacia delante.
- c) Manejo de cargas sin giro ni inclinaciones.
- d) Sujeción del objeto con una posición del objeto la muñeca en ángulo de 90 grados.

11 - ¿Qué tipo de detergente usaríamos para quitar los restos de cemento que quedan en los azulejos después de una obra?

- a) Un detergente fuerte alcalino.
- b) Lejía sin amoníaco.
- c) Un detergente ácido fuerte.
- d) Un detergente neutro es suficiente.

12 - Los fusibles sirven para:

- a) Interrumpir la corriente cuando hay sobrecarga.
- b) Limitar la fuerza de la corriente.
- c) Contabilizar el paso de la corriente.
- d) Ninguna es correcta.

13 - Para hacer una mezcla de hormigón que emplearías:

- a) Agua, cemento y arena.
- b) Agua y cemento.
- c) Agua y arena.
- d) Agua, cemento, arena y grava.

14 - ¿Qué se utiliza para introducir los conductores eléctricos por el interior de tubos de canalización eléctrica?

- a) Tirantes.
- b) Guía pasacable.
- c) Alambre galvanizado.
- d) Ninguna es correcta.

15 - ¿Qué es el hipoclorito?

- a) Un suavizante.
- b) Un desinfectante.
- c) Un detergente.
- d) Un pequeño regulador de cloro.

16 - La pintura plástica es una pintura al ...

- a) Agua.
- b) Cemento.
- c) Aguarrás.
- d) Aceite.

17 - La maceta es usada para golpear útiles como ...

- a) Paletas o palaustres.
- b) Nivel de burbuja.
- c) Cortafríos o cinceles.
- d) Destornilladores.

18 - El orden de la demolición será de ...

- a) Izquierda a derecha.
- b) Derecha a izquierda.
- c) Abajo a arriba.
- d) Arriba a abajo.

19 - Para reemplazar un enchufe, lo primero que se realizará es:

- a) Desmontar el mecanismo.
- b) Colocarse guantes de protección.
- c) Cortar la corriente del circuito.
- d) Medir la intensidad de la corriente eléctrica.

20 - Las baldosas de las aceras de cemento, se colocarán:

- a) Directamente sobre el mortero extendido.
- b) Antes de la colocación se espolvorea cemento sobre el mortero.
- c) Si el mortero es rico en cemento, las baldosas tienen que humedecerse.
- d) Ninguna de las anteriores.

21- Los "racores" se utilizan, normalmente, en trabajos de:

- a) Fontanería.
- b) Albañilería.
- c) Mensajería.
- d) Soldadura.

22 - ¿Cuál de las siguientes tuberías está prohibida para conducción de agua?:

- a) Cobre.
- b) Acero inoxidable.
- c) Plomo.
- d) PVC.

23 - Qué máquina utilizarías para el corte del césped ...

- a) Una segadora.
- b) Unas tijeras.
- c) Un rastrillo.
- d) Una azada.

24 - Cuando hacemos mezcla de arena u otras sustancias con cal, cemento u otro aglomerante y agua, habremos hecho:

- a) Azulejo.
- b) Mortero.
- c) Yeso.
- d) Bovedilla.

25 - ¿En cuál de los siguientes oficios se utiliza el mortero?

- a) En fontanería.
- b) En carpintería.
- c) En pintura.
- d) En albañilería.

26 - Para extender masas de revoque y enlucidos, ¿qué herramienta de las siguientes utilizaremos?

- a) Cíncel.
- b) Pisón.
- c) Escaravel.
- d) Llana.

27 - A la cantidad de mortero que se lanza con la paleta al paramento, de una sola vez, se llama:

- a) Palada.
- b) Remate.
- c) Pellada.
- d) Cajón.

28 - Una de estas herramientas no se utiliza para revestir:

- a) Brocha de albañil.
- b) Paleta.
- c) Llana.
- d) Fratás.

29.- ¿Cuál de estas acciones no se debe realizar en techos suspendidos?

- a) Realizar conducciones de agua por encima de él.
- b) Realizar conducciones de gases por encima de él.
- c) Pintarlos.
- d) Colgar elementos pesados del techo.

30.- ¿En cuál de las siguientes tareas de construcción es común el vibrador?

- a) En el empachado de rasillas.
- b) En el jarado de soleras.
- c) En la propia solería.
- d) En el encofrado.

31.- En el montaje de un andamio, ¿a qué altura mínima es imprescindible colocar la barandilla de protección?

- a) 2m
- b) 3m
- c) 3,5m
- d) 2,5m

32.- ¿La alcotana se utiliza para?

- a) Cortar ladrillos.
- b) Expandir la masa.
- c) Como complemento para formar hormigón.
- d) Para medir la profundidad de un pozo.

33.-¿Qué ancho mínimo debe tener la plataforma de un andamio?

- a) 50cm
- b) 55cm
- c) 60cm
- d) 45cm

34.- ¿Qué es un mortero bastardo?

- a) Mezcla que se usa en construcción.
- b) Tipo de mortero sin aglutinante.
- c) Recipiente de barro sin pulir.
- d) Ninguna es correcta.

35.- ¿Qué dos técnicas existen en la aplicación de enlucidos de yeso?

- a) Regular e irregular.
- b) Buena vista y maestrazgo.
- c) Liso y grueso.
- d) Tensado y destensado.

36.- El albañil levanta una baldosa de su sitio porque se mueve y el peón tiene que limpiar los restos de cemento de la baldosa, ¿cómo procederá?

- a) La dejará en remojo.
- b) La pondrá al sol para que se seque.
- c) La limpiará con un desengrasante.
- d) Llamará a personal de limpieza.

37.- En general el peso máximo recomendado en trabajos de manipulación de cargas es de:

- a) 15 Kg.
- b) 25 kg.
- c) 20Kg.
- d) 30Kg.

38.- ¿para qué sirve un sifón?

- a) Para evitar el escape de agua.
- b) Para cortar el agua.
- c) Para evitar malos olores.
- d) Para cerrar el paso de agua del desagüe.

39.- El color de seguridad para las señales de advertencia es:

- a) El rojo.
- b) El azul.
- c) El verde.
- d) El amarillo o amarillo anaranjado.

40.- La escarda manual consiste en:

- a) Eliminación de las hierbas adventicias con azada/azadilla.
- b) En escarificar la superficie de una pradera con escarificador manual.
- c) Eliminación de las flores marchitas manualmente.
- d) La eliminación de chupones.

41.- En los destornilladores podemos disponer de cabezas diferentes.

Indica la opción que corresponde con una cabeza en forma de estrella.

- a) Phillips.
- b) Torx normal.
- c) Allen.
- d) Pozodriz.

42.- A la hora de aplicar pintura:

- a) El sol no debe incidir sobre el plano de aplicación
- b) El sol debe incidir sobre el plano de aplicación para el secado
- c) El secado da igual que no sea uniforme
- d) Nunca se debe comenzar por el techo

43.- Cuando se prepara pintura:

- a) Las mezclas se harán en el momento de utilización
- b) Las pinturas líquidas deben mezclarse para ligar los componentes
- c) La mezcla debe batirse y moverse para conseguir la consistencia adecuada
- d) Todas son correctas

44.- En cuanto al barnizado:

- a) Da igual que la superficie esté sucia
- b) Solo se barnizan superficies nuevas
- c) Lo primero será siempre limpiar la superficie
- d) Todas son falsas

45.- El mantenimiento principal del sifón es:

- a) La limpieza de los sifones para evitar posibles atascos
- b) Cambiar siempre el sifón al mínimo atasco
- c) No necesita ningún mantenimiento
- d) Se limpian solos

46.- Para colocar una bisagra:

- a) No se toma ninguna medida sobre la puerta, solo sobre el marco
- b) Se marca la anchura de la bisagra con el formón
- c) Se coloca primero en el marco y por último a la puerta sin ajustar
- d) Todas son falsas

47.- Sembrar es:

- a) Plantar esquejes en la tierra
- b) La acción de plantar semillas
- c) Plantar sólo plantas anuales
- d) Rascar la tierra para preparar la tierra

48.- La poda se suele hacer:

- a) Cuando está brotando la planta
- b) En cualquier época
- c) En periodo de reposo de la planta
- d) Solo cuando ha crecido mucho

49.- La herramienta más adecuada para sacar un clavo es:

- a) Destornillador
- b) Tenazas
- c) Cualquier herramienta de carpintería
- d) Se cortará la parte saliente de la punta

50.- Una artesa es:

- a) Un recipiente para separar los finos
- b) Un recipiente para preparar masas de mortero de cemento, yeso, etc.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas
- d) Las respuestas a) y b) son incorrectas

R1.- Las llaves que se pueden usar en lugares pequeños de difícil acceso son:

- a) Las llaves de tubo
- b) Las llaves allen
- c) Las llaves articuladas
- d) Las respuestas a) y c) son correctas

R2.- Para hacer un taladro en la pared utilizaremos la broca:

- a) Hierro
- b) Widia
- c) Galvanizado
- d) Plomo

R3.- Cómo se llama al revestimiento o segunda mano que se da a los muros realizados con material para que presente una superficie unida y tersa:

- a) Revoco
- b) Enfoscado
- c) Enlucido
- d) Fratasado